

Ordinær Generalforsamling d. 7. juli 2020

Ryomgård Fjernvarmeværk A.m.b.A.



Bestyrelsens beretning.

Velkommen til Ryomgård Fjernvarmeværks ´s årlige generalforsamling som vi igen i år har valgt at afholde i vores egne helt nye omgivelser.

Efter en nedlukning af store af Danmark som følge af virus covid-19, og deraf følgende aflysning af den oprindeligt planlagte ordinære generalforsamling den 17. marts 2020, er alle tilfredse med at noget tyder på normaliserede forhold på sundhedsfronten.

Det er nu niende gang jeg som formand skal aflægge beretning – og det glæder mig at kunne præsentere faktuelle oplysninger fra de det seneste regnskabs år. Som bekendt er det nu således at årsregnskabet følger kalenderåret, som er 1. januar til 31. december.

Der har i det seneste regnskabsår været fuld fokus på at få afsluttet vores byggeri og få gennemført præstationstest og diverse lovpligtige målinger af såvel røg - støv og støj på den nye halmfyrede produktionsenhed, samt ny backup oliekedel.

Lad os lige indlede med visionerne for Ryomgård Fjernvarmeværk.

Vores vision er at Ryomgård fjernvarmeværk skal være et miljøvenligt og effektivt varmeværk, der skal kunne levere en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris, til vores forbrugere inden for forsyningsområdet.

Halm som effektivt biobrændsel.

Som halmfyret fjernvarmeværk er vi miljøvenlige, idet vi anvender biobrændsel i form af halm, som fortsat er en stabil og ikke mindst, lokal tilgængelig ressource. Afbrænding af halm er CO² neutral, idet den CO² der afgives i forbindelse med afbrænding i værkets halmfyr, er den samme mængde CO² som bindes i halmens vækstperiode.



Ryomgård Fjernvarmeværk har også i det forgangne varme år 2019, fået leveret halm fra Midtdjurs Halmleverandørforening, på vegne af de enkelte lokale landmænd og halmleverandører, som leverer halmen direkte i halmladen på Ryomgård Fjernvarmeværk.

Vi stiller krav om høj og ensartet kvalitet til den halm vi modtager fra halmleverandøren, således at vi kan opnå en energieffektiv forbrænding i vores halmfyr. Vi lægger stor vægt på at disse kvalitetskrav, som også er velbeskrevet i halmkontrakterne.

Vi oplever desværre ind imellem dårlig brændsel, som indeholder fremmedlegemer som bla. sten, og fra enkelte leverandører kan der også være halm som ikke lever op til de strenge krav vi

har til halmens fugtighed. Vi vil fremadrettet stramme op på overholdelse af vores krav til den halm vi modtager.

Halmforbruget i 2019 har været på 4.647 tons til en basispris på 650 kr/tons.

Halmkvaliteten i 2019 har i modsætning til de to foregående år, og har helt overordnet vist sig at være god og egnet for vores halmkedel, og har ikke medført de store problemer i forbindelse med afbrænding og slaggedannelser.


Året 2018 en meget tør sommer hvor der var mangel på halm, og værket var nødt til at indkøbe ca. 1200 tons halm fra eksterne leverandører til en gennemsnitlig pris på 832 kr/tons, hvor basisprisen i 2018 var sat til 625 kr/tons.

Vi husker ganske tydeligt 2017 som var et meget vådt år hvor halmen var vanskelig at få bjærget og opbevaret tørt.

En direkte afledt effekt af varierende halmkvalitet er at der vil være et højere forbrug af halm og strøm pr. produceret MWh.



Halmprisen/basisprisen tager udgangspunkt i et vandindhold fra 15 – 16 %. Er vandindholdet for højt, det vil sige over 22 % kan halmen afvises uden erstatning.



Figur 1. Basis halmpris pr/ton.

Alternativ biobrændsel.

Som en del af den samlede udbygning af vores nye forsyningsenhed har ligeledes været at få samkørt et stoko flisfyrianslæg som supplement til halm. Vi har set det vigtigt at gøre os mindre sårbar i år hvor halmsituationen er kritisk, og hvor halm kan være en vanskelig varer at få leveret til den rette pris, når det samtidig skal være af god kvalitet.



Varmesalg.

Produceret varme i 2019 ar på 16.795 MWh, og varmesalget var på 13.733 MWh, hvilket giver et ledningstab på 18 %. Året 2019 er første år hvor varmeåret og kalenderåret følges ad, hvor året før kun var for en periode på 7 måneder.

I perioden 1-6-2018 til 31-12-2018 (7 måneder) er der produceret en varme mængde på 8.630 MWh, og et varmesalg til forbrugerne var på 5.744 MWh. Dette giver et ledningstab på 33,4 %.



Figur 2. Varmesalg til forbrugerne (MWh)

Varmeprisen.

Varmeprisen nedsættes igen for forbrugerne hos Ryomgård Fjernvarmeværk.



Som fjernvarmeværk er vi underlagt bestemmelser i varmemforsyningsloven. Uden at blive alt for lovteknisk kræver loven, at værkets regnskab hvert eneste år skal *hvile – i sig – selv*, hvilket betyder, at resultatet skal være 0, - hverken mere eller mindre. Viser et regnskabet over- eller underdækning indregnes dette resultat i næstkommende års budget.

Efter 3 varmeperioder/regnskabsår /2016, 2017 og 2018, hvor det lykkedes at holde varmeprisen i ro, og dermed uden stigninger på forbrugsbidrag i MWh på fastbidrag pr/år.

Var det dermed med stor glæde og tilfredshed på alles vegne at kunne meddele at vi grundet positiv afvigelse i driftsresultatet i 2018, valgte at nedsætte varmeprisen med 5 % hos vores forbrugere med virkning fra 1-3-2019 til 31.12. 2019.

Dette betyder at forbrugsbidrag i MWh nedsættes fra 542 kr. pr/MWh til nu 516 kr. pr/MWh. Det fastebidrag nedsættes fra 19,50 kr/m² til nu 16 kr/m².

En reduktion på 5 % i varmeprisen vil for et standardhus på 130 m² med et årligt forbrug på 18 MWh betyde en årlig besparelse på varmeudgiften på i alt 850 kr. ekskl. Moms.

Efter at have indkørt vores nye kedel linje i et helt varme år kan vi også i 2020 komme vores forbrugere til gode, ved at vi har valgt at nedsætte varmeprisen igen, denne gang med 40,00 kr/MWh ekskl.Moms på forbrugsbidraget.

Dette betyder at forbrugerbidrag i MWh nedsættes fra 516 kr. pr/MWh til nu 476 kr. pr/MWh. Ekskl.Moms.

En reduktion i forbrugerbidraget på 40 kr/MWh for et standard hus på 130 m² med et årligt forbrug på 18 MWh betyde en besparelse på varmeudgiften på i alt 720 kr. ekskl. Moms.

De aktuelle og nu nedjusterede varmepriser vil være at finde på Takstbladet på Ryomgård Fjernvarmeværks hjemmeside.

www.ryomgaardfjernvarme.dk

Den nugældende aconto betaling er som i de tidligere år beregnet ud fra varmeforbruget i det senest afsluttede varme år.

Acontobetalingen er forudbetalt. Der foretages kvartalsvis opkrævning den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, der opkræves via NETS. Slutaflæsning foretages af værket fra midt december. og årsopgørelsen udsendes via NETS sammen med 1.rate i februar.

I konsekvens af en forventning om at vi ved aflevering og overdragelse af den nye driftsenhed fra Linka ultimo juni 2019, med lavere drifts og vedligeholdelses udgifter end på den tidligere gl. kedel.

- Der fremvises gode testresultater var den nye halmkedel med virkningsgrad på op til 93 %
- Mindre halmforbrug på 5 – 10 %, som skyldes en optimeret og kontrolleret forbrændings-/ indfyringsteknik, sammenholdt med egnet halmkvalitet.
- Der er indgået en attraktiv 3 årig halmkontrakt med Midtdjurs Halmleverandørforening, i samarbejde med Kolind og Thorsager fjernvarmeværker, gældende fra 1. august 2019 til 31. juli 2022.
- God styring af udgifter til systematiske og forebyggende vedligehold og reparation på det nye værk som helhed, og i garantiperioden i særdeleshed.



Lavenergihuse:

Lavenergihuse: Ved modtagelse af Energimærkningsrapport der dokumenterer opfyldelsen af Bygningsklasse 20 – (A2020), gives der 50 % reduktion på den faste afgift, se gældende Takstblad på Ryomgård Fjernvarmeværks hjemmeside.

Gældende fra den 01-01-2020.



Rabatten er gældende fra den dato Ryomgård Fjernvarme modtager dokumentationen for at ejendommen er opført som lavenergihus efter bygningsreglementet.

Fra måleren er tilkoblet til dokumentationen for lavenergi er modtaget hos Ryomgård Fjernvarme regnes bygningen som almindeligt byggeri og skal derfor betale "fuld" fast afgift i den periode.

Vi vil fra Ryomgård Fjernvarmeværks side opfordre til at den enkelte husstand som kan dokumentere opfyldelse af ovennævnte, retter henvendelse til kontoret og får de prisreduktion som berettiger at huset er af typen – LAVENERGI -.

NOx og Svovl afgifter

NOx afgiften er steget fra 6,9 kr./tons til 7,0 kr./tons, ligesom svovlafgiften er steget fra 17,8 til 18,0 kr./tons, for begge afgifters vedkommende er de nye satser gældende fra årsskiftet 2019/2020.

(NOx er kvælstofoxider, den væsentligste kilde til forureningen stammer fra fossile brændstoffer, som udledes af biler – motorkøretøjer - og fra industrielle processer i el- og kraftværker).



Forventet NO_x og svovlafgift 2020 for indkøb af 5.500 tons halm udgør 136.000 kr/år, eller stort set uændret i forhold til sidste år.

Energispareforpligtelsen:

Da vi som alle andre fjernvarmeværker har udfordringer i forhold til at leve op til de af staten pålagte energisparekrav (energispareforpligtelsen) og afgifter.

Energibesparelseskravet til værket i dag udgør 644 MWh/år svarende til en udgift på 260.301 kr./år, og forventes at være stigende hvad angår sparer mål i MWh og pris pr. MWh.

Der vil være gode muligheder for at iværksætte initiativer som kan levere disse energibesparelser i stedet for at skulle købe disse helt eller delvist, her kan nævnes et par eksempler som.

- Konvertering af varmekilden i eksisterende boliger
- Renovering og optimering af ledningsnettet
- Energirådgivning og eftersyn i forbrugerinstallationen hos forbrugeren

Ryomgård Fjernvarmeværk arbejder konstruktivt i dagligdagen inden for de økonomiske rammer, med alle disse her nævnte parametre.


Den nuværende politiske aftale om energibesparelser ophører med udgangen af 2020, men der pågår fortsat forhandlinger om konkret indhold – midler og hvilke tiltag der skal til for at kunne leve op til den nye klimalov, og målet om at reducere CO2 udledningen med 70 procent inden 2030.

Der ingen tvivl om at fjernvarmen på landsplan, kommer til at spille en central rolle, hvor "afløseren" for den nuværende energisparerindsatsen formentlig også indgår i en eller anden form.

Tilsluttede forbrugere.

Der er på nuværende tidspunkt 715 forbrugere koblet på/tilmeldt Ryomgård Fjernvarmeværks forsyningsledninger. Desuden er der ca. 51 forbrugere under forberedelse for tilslutning, heriblandt 38 stk, i de tre blokke i Ryomgård Midtbyprojektet. Vi kan af figuren se at der er tilsluttet 127 forbrugere på 12 år.

Antal tilsluttede forbrugere



Der er yderligere 3 forbrugere under opførelse og 1 under forhandling men endnu ikke er koblet på forsyningsnettet.

Byggeriet i forsyningsområdet.

Der er fortsat godt gang i nybyggeriet inden for forsyningsområdet, og denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år.

Ryomgård er inde i en meget positiv udvikling med et anseligt antal tilflyttere, som kommer såvel inden for, som uden for Syddjurs Kommune.

De store samlede og meget attraktive udstykninger ligger i den nordlige bydel. Ny byggemodning er en forlængelse af Kastanjevej, bag realskolen, hvor der er etableret hovedledninger i områderne, samt stikledninger ind til hver byggegrund.



Forsyningsområde.

I området P. Vejsgaardsvænget, er der gennem året løbende aktivitet med tilkobling af de nye huse i området.

Der pågår hen over året byggeri af nye huse, som alle får trukket en stikledning ind på egen byggegrund, klargjort for tilslutning til husets vand installation.



Udstykning som forlænger Kastanievej, med er nu forsynet med både hoved og stikledninger ud til hver enkelt byggegrund. I alt 8 byggegrunde er solgt, 3 huse under opførelse.

Alle fjernvarme installationer bliver tilrettelagt og monteret i samarbejde med lokale VVS installatører, inden kørevejen til det nye område bliver etableret.

Ryomgård Midtby Projekt



Kilde: Norddjurs Lokalavis

En større samlet bygge masse bestående af 3 særskilte boligblokke vil i løbet af dette år blive påbegyndt og forskønne midtbyen. Disse 3 blokke med i alt 38 lejligheder skal have tilført fjernvarme, med forsyningsledninger via den "gamle" og oprindelige fjernvarmecentral på Markedsgade 4.



Med et laaaaangt tilløb er letbanen mellem Århus og Grenå endelig igangsat, og der kører igen tog til og fra Ryomgård.

En letbaneforbindelse vil være attraktiv for Ryomgård som bosætningsområde, derfor ser vi frem til at det påbegyndte Midtbyprojekt, og de mange ledige og attraktive byggegrunde omdannes til boliger hvor fjernvarme fortsat er den bedste og billigste løsning for opvarmning.



Som nogen sikkert har bemærket er der blevet opstillet et "pumpehus" på grunden ved Bofællesskabet Marie Magdalene. Det har været nødvendigt at etablere pumpehus med installationer, for at kunne opretholde tilstrækkelig vandtryk og forsyningssikkerhed til de fjerneste forbrugere i Maria Magdalene.



Et større antal varmemålere i forsyningsområdet, mellem 400 og 500 stk, er ved at have en alder hvor disse enten skal opgraderes eller udskiftes. Dette arbejde er påbegyndt. Det tilstræbes at alle målere bliver gennemgået i løbet af 2020, således det vil være muligt at gennemføre kvartals aflæsninger. Dette vil medvirke at den enkelte forbruger får yderligere sikkerhed for aflæsning, og sikkerhed for at eventuelle utætheder i hustandsinstallationerne, erkendes inden dette udvikler sig til en betydelig lækage. Hjælp vores personale med at lette adgangen til varmemålerne.
! Husk at aflæse regelmæssigt.

Konvertering fra oliefyr eller el-opvarmede huse til fjernvarme.

Kampagnetilbud Tilslutning

5. juli 2019 til 1 august 2020

Kampagnetilbud til eksisterende boliger i forsyningsområdet.

Pris 0 kr. i tilslutning pris

Dog excl. gravearbejde på egen grund.

Læs mere på www.ryomvarme.dk

Eller kontakt kontoret på: kontor@ryomvarme.dk

Der er fortsat en del huse i forsyningsområdet som opvarmes med oliefyr (ca. 30 huse), og ca. 150 huse som opvarmes med el/træpiller/jordvarme eller andet, heraf udgør andelsboliger 34 stk.

Vi kan anbefale at tage kontakt med personalet på Ryomgård Fjernvarmeværk for, forslag til konverteringerne ved *udskiftning fra eget oliefyr til fjernvarme*

De oliefyrsopvarmede huse ligger spredt i forsyningsområdet, hvorimod de el-opvarmede huse, primært ligger placeret på Axel Munchsvej, på Esmarcksvej, på K.L. Knudsensvej, Engparken og Skovbakken. De øvrige huse ligger spredt i forsyningsområdet.

Der er fortsat ca. 30 potentielle oliefyrs kunder, deraf flere med olietanke som er fra 70'erne.

Udendørs olietanke skal som hovedregel skiftes efter 40 år, og indendørs efter 30 år.

Vi fornemmer at der fortsat er interesse for at konvertere til fjernvarme, og her primært fra olie til fjernvarme, men også fra el til fjernvarme, men ofte skal denne investering planlægges eller iværksættes i forbindelse med et hussalg, eller sammen med en større bygningsrenovering.

Vi har også her et godt samarbejde med VVS-installatør/entreprenør, og henviser til at forbrugeren kan få yderligere oplysninger og hjælp til at få sin egen husinstallation optimeret.


Ejendomsmæglere, banker, VVS-installatør/entreprenør er gode til at henvise til rådgivning hos Ryomgård Fjernvarmeværk, i forbindelse med salg af eksisterende boliger i forsyningsområdet.

Vi vil naturligvis gøre vores til at motivere disse husejere, i øvrigt i overensstemmelse med Varmeplan for Syddjurs Kommune 2012, til at anvende den billigere og CO² neutrale fjernvarmeforsyning fra Ryomgård Fjernvarmeværk.

Energisparepoint ved skift til fjernvarme tilfalder Ryomgård Fjernvarme, til gavn for alle forbrugere i forsyningsområdet.

I skrivende stund er der i alt 7 forbrugere som har konverteret fra oliefyr til fjernvarme og endnu 1 forbruger under forhandling.

Afkøling.



Fjernvarme er nemt og sikkert

Når man har fjernvarme, er den så nem, at man sjældent skænker den en tanke. Det varme vand fra fjernvarmeværket løber i højisolerede rør under jorden, før det løber ind i husenes varmeanlæg. Her opvarmer det vandet til hanen og radiatoren og løber afkølet tilbage til fjernvarmeværket. Det bliver varmet op igen, og historien starter forfra.

En dårlig afkøling koster højere energiforbrug på værket – og det er der kun forbrugeren til at betale.

Vi vil derfor fra fjernvarmeværkets side holde endnu mere fokus på korrekt afkøling i det kommende år, og hvad forstås der så med det, og hvorfor er det så vigtigt.

Det er vigtigt at du som forbruger får den bedste udnyttelse af fjernvarmevandet, fra det tidspunkt det går ind i din hus-installation til den forlader den igen videre til fjernvarmeværket.

Afkølingen er som regel størst om vinteren, hvor der bruges mest varme. Omvendt er afkølingen mindst om sommeren, hvor der næsten kun bruges varmt vand til opvask og bad. Afkølingen er derfor beregnet som et gennemsnit over et år.

Hvis varmeanlægget er i orden og korrekt indstillet, bør den gennemsnitlige afkøling være mindst 30 grader C. En afkøling under 20 grader C er ej heller tilfredsstillende, og det er tegn på at varmen suser lige igennem dine gulve eller radiatorer uden at give tilstrækkelig varme til rummene i huset.

Det koster fjernvarmeværket, og dermed forbrugerne penge ved dårlig afkøling, og der er to løsninger som varmeværket kan anvende.

- Værket kan sende mere vand i cirkulation, med højere elforbrug til pumper som sender vandet rundt.
- Værket kan hæve temperaturen, men det giver større varmetab i ledningsnettet.

Derfor har korrekt udnyttelse af det varme vand i huset, og dermed at dette sendes korrekt afkølet tilbage til fjernvarmeværket, stor betydning for både værkets og ikke mindst forbrugernes økonomi.

Medarbejderne på fjernvarmeværket kan altid kontaktes om råd og vejledning, men vi opfordre meget til at der holdes øje med husets måler og installation.

Fra 01-06-2017, har det været muligt for den enkelte husstand af følge med i varmemeforbruget ved at logge på E/forsyning og indtaste egne aflæsninger.

Se vejledning på Ryomgård Fjernvarmeværks hjemmeside www.ryomvarme.dk

Jeg vil gerne henvise til at den enkelte forbruger nu har en anden – it relateret mulighed for at følge med i eget varmemeforbrug, at sammenligne med tidligere år/måneder, følge med i temperaturer, og et samlet overblik på egne dokumenter omhandlende fjernvarmeregnskabet.

Ved at aflæse målertallet hver måned, den sidste dag i måneden, har forbrugeren mulighed for at følge med i eget varmemeforbrug, ved at sammenholde forbruget måned for måned med styringstabellen.

Idriftsættelse af nyt Fjernvarmeværk.

Den nye fjernvarmeinstallation er blevet testkørt, og der er foretaget garantitest af forskellige typer biobrændsel, fra byg – hvede – raps – rug og tilsatsbrændsel i form af skovflis. Kedlen har været i drift og produceret varme (on / off) fra november 2018, og aflevering af værket foregik d.11. juni 2019, hvorfra garantiperioden på kedelinstallationer – kraner og bygning påbegyndes.

Der foregår fortsat optimering af det samlede anlæg, samt finjustering af diverse parametre som sikre at det nye anlæg fungerer fejlfrit og med den høje virkningsgrad som er lovet i udbudsmaterialer. Det ser ud til at vi får det gode og driftssikre anlæg som vi var blevet stillet i udsigt.

Der har været stor aktivitet i hele fasen fra projekt og opstartsfasen i 2016/17, til nu hvor finjusteringerne og de sidste mangelaflaringer bliver foretaget. I den forbindelse vil jeg ikke undlade at give udtryk for et engagement der er vist fra både personalet som den øvrige bestyrelse, og her ikke mindst byggeudvalget som dagligt følger op på aftaler og træffer fælles beslutninger på stedet.

Den gamle kedelhal og kontorer for driften og administrationen er alt sammen blev frisket op og ført up to date.



Vi har fået indsat den nye backup 8 MWh oliekedel i den gamle kedelhal, således vil skulle være sikret mod nedbrud, og dermed manglende forsyning.

Afrunding

Afslutningsvis vil jeg nævne at der foruden 8 bestyrelsesmøder i de seneste 12 måneder, har haft fuld fokus på det nye kedelprojekt og byggeri, og i den forbindelse holdt et ganske anseeligt antal projekt/bygge og teknikmøder. Der har været stor aktivitet med at få afklaret og præciseret aftaler – fulgt op på mangellister, og truffet alle de nødvendige beslutninger undervejs.

Vores tidligere kassere Henning Degn valgte at træde ud af bestyrelsen i maj måned 2019, vi hermed gerne siger tak til Henning for en stor indsats i den tid han har været en del af bestyrelsen.

Som første suppleant indtræder Benn Schmidt i bestyrelsen, som kasserer i juli 2019, og tak til Benn for indtræden i en periode med megen travlhed.

Vi har måttet tage afsked med vores driftsleder gennem mange år Peder Gissel, også tak til Peder for mange år på Ryomgård Fjernvarmeværk.

Vi har fået ansat hans efterfølger pr. 1. januar 2020. David har taget fat på opgaven med krum hals, og har fået sat rigtig godt styr på de daglige rutiner og har i samarbejde med Niels Møller fået sat god struktur på arbejdsopgaverne på værket. Jeg håber alle vil tage godt imod Driftsleder David Svendsen.

På vores kontor har vi også måttet tage afsked med Bettina som gennem en årrække har bestridt jobbet via flexjob ordningen, som bogholder og regnskabsmedarbejder. Tak til Bettina skal der også lyde herfra. Vi har pr 9. marts 2020, ansat en dygtig timeansat regnskabsmedarbejder Pia Andreassen på vores kontor, også velkommen til Pia.

Der har været et stort og betydelig engageret indsats fra såvel værkets medarbejdere som fra den enkelte i bestyrelsen. Igen vil jeg fremhæves byggeudvalget, som har lagt sig i selen for at følge op i det daglige arbejde på værket.

Alle arbejder sammen og fælles om projektet, og har virkelig lagt sig på sinde at ville sætte sig så godt som muligt ind i værkets opbygning og fremadrettede vedligeholdelsesmæssige rutiner. Der bliver samtidig holde et meget vågent øje med den bagvedliggende økonomi og regnskaber, for at vi fortsat kan sikre et økonomisk sundt og stabilt fjernvarmeværk, ikke blot nu men også for at forberede os til årene der kommer.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde, sparring og engagement der bliver lagt for dagen, alt sammen til gavn for værkets stabilitet og i sidste ende den enkelte forbruger.

Desuden skal der lyde en tak til fjernvarmeværkets medarbejdere, for godt samarbejde og sparring og tålmodighed i en hektisk byggeperiode med mange håndværkere.

Men ikke mindst til den indsats der har været lagt i arbejdet ude hos de tilsluttede forbrugere, og internt på værket igennem året.

Tak til samarbejdspartnere herunder Linka som totalentreprenør for produktionsanlægget, for godt samarbejde i det/de forløbne år, med håbet om det gode samarbejde fortsætter i mange år.

Jeg ved at medarbejderne gerne stiller sig til rådighed med besvarelse af spørgsmål, eller møder op i direkte kontakt i forbindelse med den enkelte husstands installation, hvis der er behov for det.

Jeg håber på fortsat tilgang af nye forbrugere, og at vi sammen vil gøre vores bedste for at servicere vores forbrugere i forsyningsområdet, og for at tilstræbe en fortsat langsigtet stabil økonomi for værket.

Der skal lyde en tak til de interesserede forbrugere som er mødt op til denne generalforsamling.

Vi ser frem til endnu et spændende år for Ryomgård Fjernvarme.

Herefter lægges bestyrelsens beretningen ud til generalforsamlingen fremmødte til debat og godkendelse.

7. juli. 2020

På bestyrelsens vegne



Jan Helbo
Formand



Dirigent