

Ordinær Generalforsamling d. 21. marts 2024

Ryomgård Fjernvarmeværk A.m.b.A.



Bestyrelsens beretning.

Velkommen til Ryomgård Fjernvarmeværks ´s årlige generalforsamling som vi i år har valgt at afholde i Ryomgård Kultur – og Fritidscenter.

Det er nu 13 gang jeg som formand skal aflægge bestyrelsens beretning – og jeg glæder mig til at kunne præsentere faktuelle oplysninger fra det seneste regnskabs år, og ikke mindst hvad vi har af forventninger til 2024.

Det var en februar dag i 2018, for godt 6 års siden vi satte spaden i jorden til vores nye kedelbygning, med den nye halmfyrede produktionsenhed, samt ny backup oliekedel. Vi har gennem årene gjort vores driftsmæssige erfaringer, og lærer fortsat anlægget bedre at kende.

Hovedformål og visionerne for Ryomgård Fjernvarmeværk.




Ryomgård Fjernvarmeværk skal etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i forsyningsområdet og i overensstemmelse med gældende lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Vores vision er at Ryomgård Fjernvarmeværk skal være et miljøvenligt – bæredygtigt og effektivt varmeværk, der skal kunne levere en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris, til vores forbrugere inden for forsyningsområdet.



Tillid og troværdighed er væsentlige grundsten i Ryomgård Fjernvarme både blandt medarbejdere, ledelse og ikke mindst i mødet med vores forbrugere. En enig og demokratisk valgt bestyrelse har i snart mange år arbejdet målrettet på at opfylde denne målsætning.





Halm som effektivt biobrændsel.

Som halmfyrret fjernvarmeværk er vi miljøvenlige, idet vi anvender biobrændsel i form af halm. Halm er fortsat en stabil og ikke mindst, lokal tilgængelig ressource. Afbrænding af halm er meget tæt på at være CO_2 neutral, idet den CO_2 der afgives i forbindelse med afbrænding i værkets halmfyr, er den samme mængde CO_2 som bindes i halmens et-årige vækstperiode på marken.




Ryomgård Fjernvarmeværk har også i 2023, fået leveret halm fra Midtdjurs Halmleverandørforening, på vegne af de enkelte lokale landmænd. Vores halmleverandører leverer halmen direkte ind på en 60 tons brovægt i halmladen på Ryomgård Fjernvarmeværk.

Vi stiller krav om høj og ensartet kvalitet til den halm vi modtager fra halmleverandøren, således at vi kan opnå en energieffektiv afbrænding i vores halmfyr. Vi lægger stor vægt på at disse kvalitetskrav, som også er velbeskrevet i halmkontrakterne.





Halmforbruget i 2023 været 5.586 tons svarer til 11164 halmballer, leveret i perioden 1/1-2023 til 31/12-2023, til en gennemsnits basispris på 760 kr/tons.



Gennemsnits basis for halmpriis pr/tons.

I 2022 var halmforbruget til sammenligning på 5.430 tons svarende til 10950 halmballer.

I 2021 var halmforbruget til sammenligning på 5.701 tons svarende til 11.428 halmballer.

- Fra 31/7-2024 vil den nye basispris for halm være på kr. 800 /tons.

Halmkvaliteten i 2023 har generelt hen over året vist sig at være af god kvalitet og meget egnet til afbrænding i vores halmkedel. Halmen har helt overordnet været tør, og har derfor ikke medført de store problemer i forbindelse med afbrænding i halmkedlen.

- Aktuelt i 2023 har vandprocenten ligget mellem 10-15 %.

3. Årig kontakt indgået med Midtdjurs Halmleverandør Forening – gældende fra 31/7-2024.

- 1- år: 31/7 – 2024 til 31/7 – 2025 Kr. 800,-/tons 3.500 tons
- 2- år: 31/7 – 2025 til 31/7 – 2026 Kr. 800 + Index reguleret 3.500 -
- 3- år: 31/7 – 2026 til 31/7 - 2027 Kr. 800 + Index reguleret 3.500 –



Forbruget af halm pr/dag varierer i henhold til de vejrmæssige forhold, og svarende til behovet for varme i boliger/skoler/industri mv.

En kold efterårs- eller vinterdag hvor det samtidigt blæser kraftigt og temperaturen er på minus grader, er forbruget af halm oppe på ca. 70 - 90 bigballer/dag eller ca. 40 tons/dag.



Der bruges ca. 260 kg halm til at producere 1 MWh



Alternativ biobrændsel.

Vores Stoko flisfyrings anlæg har ikke bidraget væsentlig til generering af varme i 2023, hvilet skyldes tilstrækkelig halm af god kvalitet, prisen på flis ikke har været konkurrence dygtig i forhold til halm, og ikke mindst at vi ikke har haft længerevarende nedbrud med vores halmkedel.

Vi har set det vigtigt at gøre os mindre sårbar i år hvor halmsituationen er kritisk, og hvor halm kan være en vanskelig varer, enten at få bjerget, eller at få leveret til den rette pris, når det samtidig skal være af god kvalitet.



Backup oliekedel.

Den nyinstallerede backup 8 MW oliekedel har ikke været i drift i 2022 og 2023.

Så begge alternative backup enheder bliver funktionsafprøvet løbende og er meget velegnede til formålet.

Oliekedelen er en nødvendig backup, men dog for dyr i drift i længere perioder da det ved maksimal last bruger ca. 600 - 700 l dieselolie/timen.

Hvis uheldet er ude og der er nedbrud på halmkedel, er der 100 % backup med de alternative varmekilder.



Varmesalg.

Produceret varme i 2023 er på 21.207 MWh, med et varmesalg på 14.333 MWh, hvilket giver et ledningstab på 32,4 %. Vi mener at kunne mærke at forbrugerne har skruet lidt ned for varmen i boligerne, og måske også holdt lidt igen med de varme bade.

Til sammenligning blev der i 2022 produceret 20.423 MWh, og varmesalget var på 13.961 MWh, hvilket giver et ledningstab på 31,7 %.



Figur 2. Varmesalg til forbrugerne (MWh)

Ledningstabet skal af gode grunde holdes så lavt som mulig. Et ledningstab vil der altid være. Vi skal i år og i de kommende år have foretaget prioritering og lagt planer for udskiftning af ældste fjernvarmerør i byen.

Ledningsnettet skal optimeres ved blandt andet at få korrekt rørdiameter til det aktuelle og fremtidige behov, og ikke mindst at opnå gevinsten ved bedre isolerede varmerør i jorden.

Rør – stikledninger – brønde- haner udskiftes løbende, både planlagte udskiftninger såvel som akutte opgaver.

Teknisk set er levetiden på fjernvarmerør ca. 50 år.



Værkets dygtige medarbejdere har sammen med graveteam og dygtige svejsere et rigtigt godt setup. Som det ses er fjernvarmerør ikke det eneste der findes under jord og asfalt.



Marienhofvej



Vestergade



Luftbåren termografi ved hjælp af en drone hjælper os med at lokalisere vandtab, og unormale varmeafgivelser fra varmerør – brønde og haner i forsyningsnettet.

Aktuel er droneflyvningen over vores forsyningsområde blev gennemført den 28. februar 2024. Endelig resultat af de termiske målinger fra droneflyvningen foreligger ikke endnu.



Fakta:

- *Dronen flyver i 80-120 meters højde.
- *Dronen tager ikke almindelige billeder.
- *Dronen måler alene elektromagnetisk stråling.
- *Dronen måler via en termisk sensor
- * Dronen omregner intensiteten i faktisk temperatur.





Medarbejderne på værket har mange opgaver som løbende skal holdes ajour og følges op på og vedligeholdes. I vil måske se disse med måleudstyr i renderne hvor varmerørene blive lagt.



GIS-data.

Vi er i fuld gang med såkaldte GIS-data hvor vi får tilføjet nye informationer og data, som samlet giver en dybere indsigt i vores ledningsnet. GIS-data giver oplysninger om temperatur – og flowdata, og omfatter også indsigt i ledning længder, lednings diametre, isoleringsgrad og alder på rør.

* GIS-kortet fungerer i bund og grund som en digital afspejling af et forsyningsselskabs netværk med al vigtig information, herunder placering, dimensioner, isolering og alder.



Hydrauliske målinger.

Vi er netop i disse dage ved at gøre klar til at få planlagt gennemførelse af hydrauliske målinger af vores ledningsnet, dels for at se hvor der eventuelt er "flaskehalse", men også for at kunne vurdere hvor behovet for indsatsen er størst.

Det er rigtig glædeligt og positivt at vi løbende får nye forbrugere på vores varmforsynings ledninger.

Vi skal være sikre på at også de forbrugere som ligger længst uden på en forsyningsstreng kan få tilstrækkelig og optimal varme i sin bygning.



Varmeprisen.

Varmepriserne i store dele af Danmark har især i 2021 – 2022 og i 1`ste kvartal af 2023 været på himmelflugt, og der har været stor usikkerhed på forsyningssikkerheden.

Ryomgård Fjernvarme har været begunstiget af god tilgang af tilstrækkelig og egnet halm som brændsel i kedlen.

Prisen på el igen i 1`ste kvartal 2023 nåede et normalt leje igen.

Derimod har især prisen på varmerør – målere og forbrugsmaterialer, været pålagt prisstigninger på op til 60 %.

Der er jo kun forbrugerne, i henhold til varmforsyningsloven for fjernvarmesektoren til at betale.

Nettoprisstigningen vil derfor i varmeåret 2023 være på 8,2 %, hvilket vil betyde en samlet stigning i varmeudgift for et hus på 130 m² med et varmeforbrug på 18,1 MWh på ca. 1.022 kr/pr år eks. Moms.

I varmeåret 2024, har vi fået færdiggjort og gennemført udskiftning af mere end 450 varmemålere, samt foretaget diverse opgraderinger af eksisterende målere i forsyningsområdet.

Der er opsat antenner i Ryomgård og Marie Magdalene, således vi på værket løbende kan få data hjem fra den enkelte måler, hos vores 850 varmeforbrugere. Den enkelte forbruger kan se egne forbrugsdata – herunder afkøling på daglig basis, hvilket giver en stor sikkerhed for den enkelte, og et bedre samlet overblik over alle målere funktion, og ikke mindst letter det måler- aflæsningerne for varmeværket.

I henhold til Målerbekendtgørelsen, som er en del af Energieffektivitetsdirektivet, er der nu lovkrav om fjernaflæste forbrugsmålere for varme, vand og køling skal kunne aflæses fra en PC eller telefon.



Dette har ikke været uden omkostninger at få hele denne proces til at fungere, til ikke mindst forbrugernes, men også værkets fremtidssikring når det drejer sig om daglige valide forbrugs- og måledata.

Kommunekredit lån:

Vi har i bestyrelsen ansøgt og fået bevilget et Kommunekredit lån, med trækningsret på kr. 2. mill. Denne bevilling har været nødvendig for at kunne følge med de mange opgaver i Ryomgård og Marie Magdalene.

Lånet er øremærket til anlægsudgifter, som primært omfatter nyetablering af forsyningsledninger, -varmemålere, og renovering af eksisterende ledningsnet inden for forsyningsområdet.



Som fjernvarmeværk er vi underlagt bestemmelser i varmeforsyningsloven. Uden at blive alt for lovteknisk kræver loven, at værkets regnskab hvert eneste år skal *hvile – i sig – selv*, hvilket betyder, at resultatet skal være 0, - hverken mere eller mindre. Viser et regnskabet over- eller underdækning indregnes dette resultat i næstkommende års budget.

Varmeprisen vil som følge af ovennævnte betyde en nettoprisstigning på 6,2 % i 2024, inden for vores forsyningsområde.

Vi har derfor været nødt til følgende tiltag i 2024, for at få økonomien til at gå op.

- Der er nu indført et årligt Måler- og administrationsbidrag på kr. 687,50 incl. Moms /år.
- Prisen for forbrug i MWh er pålagt en stigning på kr. 15,00-. i forhold til varmeåret 2023.
- De øvrige priser fortsætter uændret iflg. Gældende takstblad.



De aktuelle varmepriser vil være at finde på det gældende Takstblad på Ryomgård Fjernvarmeværks hjemmeside. www.ryomvarme.dk

Hvad betyder det så i varmeudgift stigning for et hus på 130 m² med et varmemeforbrug på 18,1 MWh.

1-1-2024:

Hus på 130 m² Fast bidrag 3.920,00 kr. 4.900,00 kr. Forbrugsbidrag 18 MWh á 532,00kr. 9.576,00 kr. 11.970,00 kr. Måler- og administrationsbidrag 550,00 Kr. 687,50 Kr.

Samlet varmeudgift 14.046,00 kr. **17.557,50 kr. incl.moms.**

1-1-2023:

Hus på 130 m² Fast bidrag 3.920,00 kr. 4.900,00 kr. Forbrugsbidrag 18 MWh á 520,00kr. 9.360,00 kr. 11.700,00 kr.

Samlet varmeudgift 13.280,00 kr. **16.600,00 kr. incl.moms.**



Prisstigning i 2024 svare til kr. 957,50,-/ incl.moms/ årligt, med udgangspunkt i et hus på 130 m²

Den nugældende aconto betaling er som i de tidligere år beregnet ud fra varmemeforbruget i det senest afsluttede varme år.

Acontobetalingen er forudbetalt. Der foretages kvartalsvis opkrævning den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, der opkræves via NETS. Slutaflæsning foretages af værket fra midt december. og årsopgørelsen udsendes via NETS sammen med 1.rate i februar.

Det vi som varmeforsyning ikke er herre over er fremtidige pålagte afgifter som er regerings bestemte. Vi har forventning om at såvel svovl og NOx afgifter er kommet for at blive og vil være stigende i de kommende år, i step frem mod 2030, hvor regeringen stiler mod en CO₂ reduktion på 70 %.



Vi har på Ryomgård Fjernvarmeforsyning en forventning til en stabile varmepris i 2024, men ikke mindst også i årene fremover. Væsentlig årsag til at vi har gunstige forventninger er bla.

- Der fremvises gode testresultater på den nye halmkedel med virkningsgrad på op til 92-93 %
- Mindre halmforbrug på at producere 1 MWh på 4 – 6 %, som skyldes en optimeret og kontrolleret forbrændings-/ indfyringsteknik, sammenholdt med egnet halmkvalitet.
- Der er indgået en 3 - årig halmkontrakt med Midtdjurs Halmleverandørforening, i fællesskab med Kolind og Thorsager fjernvarmeforsyninger, hvor vi derfor kender prisen på halmen. Denne halmkontrakt er gældende fra 1. august 2024 til 31. juli 2027.
- God styring af udgifter til systematiske og forebyggende vedligehold og reparation på det nye værk som helhed, og i garantiperioden i særdeleshed.
- Vi følger naturligvis med i hvad der sker på områderne solceller – solvarme – varmepumpe – geotermi - naturgas, men foretager ikke økonomiske satsninger så længe vi har et velfungerende anlæg kørende.





Lavenergihuse:

Fra måleren er tilkoblet til dokumentationen for lavenergi er modtaget hos Ryomgård Fjernvarme regnes bygningen som almindeligt byggeri og skal derfor betale "fuld" fast afgift i den periode.

Vi vil fra Ryomgård Fjernvarmeværks side opfordre til at den enkelte husstand som kan dokumentere opfyldelse af ovennævnte, retter henvendelse til kontoret og får den prisreduktion som berettiger at huset er af typen – LAVENERGI –

Tilsluttede forbrugere.

- ▶ Året 2023 er startet rigtig fint med 28 nye forbrugere/ andelshavere.
- ▶ Til oplysning blev der 2022 tilsluttet 15 nye forbrugere til forsyningsnettet. Stigende renter – høj inflation – stigende priser på byggematerialer og ikke mindst virkningerne af uro i verden har helt naturligt været årsag til usikkerhed og dermed sat en vis bremse på byggelysten i 2023.
- ▶ Velkommen til alle, og vi vil som varmforsyning gøre alt for at vi kan, for at leve op til jeres forventninger med hensyn til en fortsat billig og sikker varmforsyning.
- ▶ Der på nuværende tidspunkt og i skrivende stund i alt 850 forbrugere tilkoblet Ryomgård Fjernvarmeværks forsyningsledninger.
- ▶ Vi har også en forventning til at vi får yderligere mellem 20 – 35 nye tilslutninger på vores forsyningsnet i 2024.
- ▶ Der er attraktive nye samlede udstykninger i Ryomgård, som primært ligger i den nordlige og nordvestlige bydel.






Tilsluttede forbrugere.

Såvel i 2022 som i 2023 har der fortsat været stor interesse for Ryomgård som bosætningsområde, og en dermed også en meget gunstig periode, hvad angår yderligere udbredelse af billig og sikker forsyning af fjernvarme til de mange nye forbrugere.

Vi kan af figuren se at der er tilsluttet 271 forbrugere på 15 år.



Det kan helt klart konstateres at byherre og boligejere i den grad ønsker fjernvarme i nye boligprojekter. Der er en klar tendens til at danskerne ønsker en boligopvarmningsform, der er konkurrencedygtig i pris, skånsom for klimaet, som giver komfort, uden hverken store behov for vedligeholdelse eller gener fra eksempelvis støj og røg.

Byggeriet i forsyningsområdet.



Især nybyggeriet inden for forsyningsområdet, har særligt i perioden 2020 – nu starten af 2024 nået nye højder, om denne udvikling vil fortsætte i de kommende år, er ganske vanskeligt at spå om men noget tyder på det.

Eksisterende huse som bliver solgt og dermed skifter ejer, og bliver opdateret med nutidens energiforbedringer, som isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer, efterisolering af tag og loft, og får udskiftet oliefyr - pillefyr – elvarme eller brændeovn til en effektiv fjernvarme installation.




Ryomgård er inde i en meget positiv udvikling med et anseligt antal tilflyttere, som kommer såvel inden for, som uden for Syddjurs Kommune.



Letbaneforbindelse er attraktiv for Ryomgård som bosætningsområde.

Vi ser derfor frem til at de igangværende bygge projekt, og de mange ledige og attraktive byggegrunde og udstykninger, omdannes til boliger hvor fjernvarme fortsat er den bedste og billigste løsning til opvarmning.

Ved seneste kendte optælling (januar 2023) var antallet af borgere i Ryomgård 2671 personer



Ryomgård Fjernvarmeværk ligger i forhold til de mange nye udstykninger godt placeret i den nordligste ende af Ryomgård by.



Varmecentral og pumpehus.




Pumpehus: Vestergade 114A




Gl. Varmecentral. Markedsgade 4.

Fjernvarmeinstallationer bliver tilrettelagt og monteret hos varmeforbrugerne, i samarbejde med lokale VVS Installatører. I flere tilfælde bliver gamle udtjente vandstik udskiftet samtidig med gravearbejde i vej eller fortov, og i forbindelse med nye byggemodninger, for at undgå gentagende opgravninger.

Større opgaver med svejsning af hovedledninger bliver foretaget af eksterne specialister inden for denne type opgaver, i tæt samarbejde med vores dygtige medarbejdere på varmeværket, og de lokale bygherrer og entreprenører.



Vestergade 7.



Axel Munchsvej



Bøjstrupvej Marie Magdalene



I Ryomgård Fjernvarmes forsyningsområde er der i alt udlagt ca. 21,2 km hovedledninger, og ca. 12,8 km stikledninger.

I 2023 er der udlagt yderligere ca. 150 m hovedledning og ca. 450 meter stikledning.



I vil se vores biler i byen på forskellige opgaver, og vi hjælper gerne.



Der har sikkert været besøg af en af vores vagtbiler i forbindelse med målerudskiftning eller måske rørarbejde i jorden.



Der vil også i de kommende år være travlt med såvel planlagte som akutte opgaver, så husk at holde jer opdateret.

Hold jer opdateret på: www.ryomvarme.dk

Eller kontakt kontoret på: kontor@ryomvarme.dk



I de områder hvor det vil være muligt at etablere varmforsyning til grupper af forbrugere med eksempelvis oliefyr eller elvarme, vil Ryomgård Varmeværk i hvert enkelt tilfælde foretage en beregning på om det overhovedet er muligt inden for varmforsyningsloven at etablere disse ofte dyre projekteringsopgaver.

Inden for forsyningsområdet skal varmeværket dog altid kunne tilbyde fjernvarme.

Sådanne tilslutninger skal være samfundsøkonomiske, og må ikke få indflydelse på et fremtidigt prisniveau for de allerede etablerede forbrugere i forsyningsområdet.

Ejendomsmæglere, banker, VVS-installatør/entreprenør er gode til at henvise til rådgivning hos Ryomgård Fjernvarmeværk, i forbindelse med hushandler og dermed adgang til fjernvarme til eksisterende boliger i forsyningsområdet. Man skal dog være klar over at det ikke i alle tilfælde kan lade sig at gøre at gennemføre tilslutninger uden langtidsplanlægning.



Vi vil naturligvis gøre vores til at motivere disse husejere, i øvrigt i overensstemmelse med Varmeplan 2012 for Syddjurs Kommune, til at anvende den billigere sikre og CO² neutrale fjernvarmforsyning fra Ryomgård Fjernvarmeværk.

Korrekt afkøling:




Hvis varmeanlægget er i orden og korrekt indstillet, bør den gennemsnitlige afkøling være mindst 30 grader C. En afkøling under 20 grader C er ej heller tilfredsstillende, og det er tegn på at varmen suser lige igennem dine gulve eller radiatorer uden at give tilstrækkelig varme til rummene i huset.



Det koster fjernvarmeværket, og dermed forbrugerne penge ved dårlig afkøling, og der er to løsninger som varmeværket kan anvende.

- Værket kan sende mere vand i cirkulation, med højere elforbrug til pumper som sender vandet rundt.
- Værket kan hæve temperaturen, men det giver større varmetab i ledningsnettet.

Derfor har korrekt udnyttelse af det varme vand i huset, og dermed at dette sendes korrekt afkølet tilbage til fjernvarmeværket, stor betydning for både værkets og ikke mindst forbrugernes økonomi.




Siden 01-06-2017, har det været muligt for den enkelte husstand af følge med i varmekonsumet ved at logge på E/forsyning og indtaste egne aflæsninger.

Se vejledning på Ryomgård Fjernvarmeværks hjemmeside www.ryomvarme.dk



Jeg vil gerne henvise til at den enkelte forbruger nu har en anden – it relateret mulighed for at følge med i eget varmekonsum, at sammenligne med tidligere år/måneder, følge med i temperaturer, og et samlet overblik på egne dokumenter omhandlende fjernvarmeregnskabet



Afrunding



Afslutningsvis vil jeg nævne at der har været gennemført 5 bestyrelsesmøder i de seneste 12 måneder. Der har været et antal "ad hoc" møder, som vi vil kendetegne som, møder der opstår uden for den normale mødestruktur, men efter opstået behov.

Der været ugentlig fysisk kontakt til værket, af enten formand – næstformand eller kasserer, hvor der sammen med medarbejderne bliver fulgt op på den daglige drift og de fremadrettede planlægninger. Dette er ikke for at kontrollere, for det er der ikke behov for.

Bestyrelsen har ved starten af 2023, valgt at rykke værkets rutinerede og dygtige kollega Niels Møller op som værkets Driftsleder. Og det har vi bestemt ikke fortrudt. Niels er kommet godt i gang med det nye job, og de mange nye daglige rutiner og mange arbejdsopgaver, der er forbundet med driftsledere jobbet på et Fjernvarmeværk, hvor ikke to dage er ens.

Vi har været så heldige at kunne ansætte en ny mand på posten som Driftstekniker den 1. februar 2023. Vi er ligeledes glade for Andreas Kaysen, som vi også ser træder ind i jobbet med krum hals, og med stor motivation i jobbet.

Jeg ved at den samlede bestyrelse er meget tilfreds med det dygtige team af medarbejdere vi har nu, det gælder Niels, Andreas og Pia på kontoret, men det gælder også vores timeansatte medarbejder John Pedersen, som går til hånd med diverse arbejdsopgaver, som halm håndtering, og med at holde rent på såvel ydre som indvendige områder på værket.

En stor tak skal der lyde til jer alle!

Der har gennem året været lagt et stort og en betydelig engageret indsats fra såvel værkets medarbejdere, som fra den enkelte i bestyrelsen. Der er håndteret store som små udfordringer med stort engagement og indlevelse.

Alle arbejder godt sammen om det fælles om projektet, som kort og godt omhandler forsyningssikkerhed og levering af varme det den billigst mulige pris.

Der bliver holdt et meget vågent øje med den bagvedliggende økonomi og regnskaber, for at vi fortsat kan sikre et økonomisk sundt og stabilt fjernvarmeværk, ikke blot nu men også for at kunne forberede os til de kommende år.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde, sparring og engagement som der bliver lagt for dagen, alt sammen til gavn for værkets stabilitet og i sidste ende den enkelte forbruger.

Desuden skal der igen lyde en stor tak til fjernvarmeværkets medarbejdere, for godt samarbejde og sparring og tålmodighed og engagement, i forbindelse med mange daglige håndteringer i vores forsyningsområde.



En tak skal også lyde for det gode samarbejde, og den sparring som vi har med såvel Kolind som Thorsager Fjernvarmeværk, her ikke mindst når det gælder fælles vagtsamarbejdet.

Tak til alle samarbejdspartnere både i Ryomgård som udefrakommende, med håbet om at det gode tillidsvækkende samarbejde må fortsætte også i kommende år.

Jeg håber og tror på fortsat tilgang af nye forbrugere, og jeg ved at vi sammen vil gøre vores bedste for at servicere vores forbrugere i forsyningsområdet, og for at tilstræbe en fortsat langsigtet stabil økonomi for værket.

Til sidst ikke mindst, en stor tak til de interesserede forbrugere som er mødt op til denne generalforsamling.

Vi ser frem til endnu et spændende år for Ryomgård Fjernvarme.

Herefter lægges bestyrelsens beretningen ud til generalforsamlingens fremmødte til debat.



Dato. 21. marts 2024

På bestyrelsens vegne

Jan Helbo
Formand

Dirigent

